



## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 33.9  
■ elektrická energie: 1.2

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>A</b>							
<b>B</b>		80.2	80.2				
<b>C</b>	0.30					22.5	21.8
<b>D</b>							3.1
<b>E</b>							3.1
<b>F</b>							
<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok	<b>26.6</b>					<b>7.5</b>	<b>1.0</b>

Zpracovatel: **Ing. Ctibor Hůlka**

Kontakt: **Tiskařská 10/257, 108 00, Praha - Malešice**  
**+420 234 054 284 / ctibor.hulka@dek-cz.com**

Osvědčení č.: **0269**

Vyhotoveno dne: **6.12.2016**

Podpis:



Viladům	19.	110	Zádveří/šatna	3,15
Dispozice	4+kk	111	Chodba	8,10
Podlaží	1. NP	112	Koupelna	7,94
Plocha (m <sup>2</sup> )	78,32	113	WC	1,10
Plocha zahrady (m <sup>2</sup> )	196	114	Ložnice	10,58
Parkovací stání	1	115	Ložnice 1	9,93
		116	Ložnice 2	11,19
		117	Obývací pokoj + kk	26,33
		118	Terasa	20,03

PŮDORYS BYTU ▼

